

Sim



FL105A

orion plus IP65 PO a.350 l.300 p.200

## Características técnicas

Funções	
coverwithoverpressurerelease	Não
Configuração	
Nº de módulos	20
Compatibilidade	
suitableforlightningprotection	Não
Corrente eléctrica	
Intensidade nominal	630 A
Dimensões	
Profundidade produto instalado	200 mm
Profundidade interna	200 mm
Altura produto instalado	350 mm
Largura produto instalado	300 mm
Largura das unidades de divisão	10
cabinetsidewallmaterialthickness	2 mm
Tampa, porta	
Tipo de fechadura da porta	Canhão macho triangular 7mm
Bloqueável por cadeado	Sim
Número de fechaduras da porta	1
hastransparentcoverordoor	Não
Materiais, acabamento, cores	
Cor	RAL 7035
Cor	cinzento claro
Cor RAL	RAL 7035 - Cinzento claro
Material	aço
Instalação, montagem	
Adaptado a uso interno	Não
Equipamento	
N° de filas	2
Quantidade de secção em largura	0
Número de chaves	1
cabinetflangeplatesopeningquantity	2

canbeextended

## PadrõesDirectiva Europeia WEEENão relacionadoSegurançaClasse de protecçãoClasse IConformidade REACHNãoConformidade RoHsSimLivre de halógenioSim

main fire resistance exx