

# Folha de dados do produto

Especificações



## Bobina contactor Tesys D - LXD1 - 400 V CA 50/60 Hz para contactor 9...38 A

LXD1V7

### Principal

Alcance	TeSys
Tipo De Produto Ou Componente	Bobina do contactor
Nome Abreviado Do Equipamento	LXD1
Tipo De Circuito De Controlo	CA a 50/60 Hz
Tensão Do Circuito De Comando	400 V AC 50/60 Hz
Resistência Média	1633 Ohm a 20 °C
Indutância Do Circuito Fechado	60 H
Compatibilidade De Produtos	CAD LC1DT20 ...DT40 LC1D09 ...D38
Durabilidade Mecânica	15 Mcycles
Maximum Operating Rate	3600 cyc/h a <60 °C

### Complementar

Tecnologia Da Bobina	Sem built-in módulo supressor
Limites De Tensão Do Circuito De Comando	Desprendimento: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operacional: 0,8 ... 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operacional: 0,85 ... 1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Potência De Ligação Em Va	70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consumo De Potência De Manutenção Em Va	7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipação De Calor	2...3 W a 50/60 Hz

### Ambiente

Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-5...60 °C
Peso Líquido	0,07 kg

### Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	4,000 cm
Package 1 Weight	72,000 g

<b>Unit Type Of Package 2</b>	S02
<b>Number Of Units In Package 2</b>	100
<b>Package 2 Height</b>	15,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	7,446 kg

## Garantia contratual

<b>Garantia</b>	18 months
-----------------	-----------

## Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO<sub>2</sub>.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)



Transparência RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

✓ Reach Sem Svhc

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

✓ Sem Pvc

## Certificações e padrões

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Perfil De Circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)