


Folha de dados do produto

Especificações



Bobina contactor Tesys D - LXD3 - 230 V CA 50/60 Hz para contactor 40...65 A

LXD3P7

Principal

Alcance	TeSys
Tipo De Produto Ou Componente	Bobina do contactor
Nome Abreviado Do Equipamento	LXD3
Tipo De Circuito De Controlo	CA a 50/60 Hz
Tensão Do Circuito De Comando	230 V AC 50/60 Hz
Resistência Média	192 Ohm a 20 °C
Indutância Do Circuito Fechado	10,9 H
Compatibilidade De Produtos	LC1DT80A LC1D40A ...D65A LC1DT60A
Durabilidade Mecânica	6 Mcycles
Maximum Operating Rate	3600 cyc/h a <60 °C

Complementar

Tecnologia Da Bobina	Sem built-in módulo supressor
Limites De Tensão Do Circuito De Comando	Desprendimento: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C) Operacional: 0,8 ... 1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C) Operacional: 0,85 ... 1,1 Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Potência De Ligação Em Va	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C) 160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Consumo De Potência De Manutenção Em Va	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C) 15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Dissipação De Calor	4...5 W a 50/60 Hz

Ambiente

Temperatura Do Ar Ambiente Para Operação	-5...60 °C
Peso Líquido	0,07 kg

Unidades de Embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,8 cm
Package 1 Width	5,8 cm
Package 1 Length	9,8 cm
Package 1 Weight	121 g

Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	30
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,085 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	240
Package 3 Height	80 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	50,54 kg

Garantia contractual

Garantia	18 months
-----------------	-----------

Sustentabilidade

A etiqueta **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da sua categoria. O Green Premium promete a conformidade com os regulamentos mais recentes, a transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixo teor de CO₂.

O **guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que clarifica as normas globais de rótulo ecológico e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

✓ Reach Sem Svhc

✓ Sem Metais Pesados Tóxicos

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

✓ Sem Pvc

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Declaração pró-ativa RoHS China (fora do âmbito jurídico da RoHS China)
